

Согласно Порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Санкт-Петербурга, тип, объем и конструкция крепления мусоросборников для их погрузки в мусоровоз должны быть согласованы с региональным оператором по обращению с отходами. Так же стоит обратить внимание, что не допускается использование контейнеров вместимостью менее 0,36 м³.

Ниже приведены рекомендуемые характеристики мусоросборников:


Пластиковые контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов
(евро-контейнеры)

Объем	Грузоподъемность	Размеры	Ключевые особенности
0,36 м ³	160 кг	880x596x1099 мм	• Передняя планка усиленная под захват. • 2 обрезиненных колеса диаметром 200 мм (каждое). • Крышка закрывающаяся.  *примерный внешний вид контейнера

0,66 м ³	264 кг	1370x780x1218 мм	• Стальные усиленные цапфы (захваты). • 4 усиленные (антивандальные) цельнолитые ручки по краям контейнера; • 4 поворотных колеса (2 со стояночным тормозом (стопором), 2 без тормоза) диаметром 200 мм (каждое). • Крышка закрывающаяся.  *примерный внешний вид контейнера
1,1 м ³	440 кг	1385x1075x1353 мм	• Стальные усиленные цапфы (захваты). • 4 усиленные (антивандальные) цельнолитые ручки по краям контейнера. • 4 поворотных колеса (2 со стояночным тормозом (стопор), 2 без тормоза). • Крышка закрывающаяся (крепление крышки на 4 пластиковых осях). • Сливное отверстие диаметром 51 мм в днище.

			 *примерный внешний вид контейнера
--	--	--	---

**Металлический контейнер («лодка»)
при фактическом отходообразовании более 5,5 м³ ежедневно**

Объем	Технические характеристики	Ключевые особенности
6 м ³	Масса контейнера: 600 кг Размеры: Длина: 3115 мм Ширина: 1786 мм Высота: 1610 мм Максимальная грузоподъемность: 2050 кг	• Большие передние крышки для разгрузки отходов. • Ось для захвата и переворота контейнера. • Полосы для обеспечения перемещения контейнера перед захватом мусоровозом. • Проушина и бобышки для переворота и транспортировки контейнера. • Разгрузочные створки. • Люки для наполнения контейнера отходами.  *примерный внешний вид контейнера

Обращаем внимание, что Региональный оператор оставляет за собой право отказать в обслуживании накопителя, если он подвергся

модификации путем внесения изменений в конструктивные элементы, что может повлечь нарушение норм безопасности. Кроме того, отказ возможен, если контейнер не отвечает требованиям безопасности (в том числе имеет следы коррозии, деформации или острые грани/разрывы металла (пластика)).

Также отметим, что согласно законодательству, с 01.01.2030 для несортированных (смешанных) твердых коммунальных отходов будут использоваться контейнеры исключительно серого цвета. До этой даты допускается использование контейнеров иного цвета.

Важно! Для исключения неверной идентификации отходообразователя, а также вида отходов на контейнерах должна быть нанесена несмываемая маркировка, содержащая наименование вида отходов и юридическое или торговое наименование отходообразователя.

Кроме того, законодательство РФ предъявляет строгие требования к обустройству мест для накопления отходов. Контейнерная площадка должна соответствовать следующим основным требованиям:

Подъездной путь должен обеспечивать свободный проезд и возможность маневрирования мусоровоза, а также иметь твердое покрытие для круглогодичного проезда.

Твердое покрытие контейнерной площадки/места накопления отходов. Основание площадки должно быть выполнено из асфальта или бетона с уклоном для отведения талых и дождевых вод.

Ограждение. Наличие ограждений (ограничений), предотвращающих распространение отходов за пределы площадки, а также ограничивающих доступ третьим лицам и животным.

Доступ. Обеспечение беспрепятственного и безопасного доступа для мусоровоза и обслуживающего персонала (в том числе к твердым коммунальным отходам). При использовании запорного устройства в виде кодового замка - код должен быть в обязательном порядке предоставлен региональному оператору.

Размещение контейнерной площадки в техническом помещении допускается в случае, если оно является мусоросборной/мусороприёмной камерой, а также соответствует иным указанным выше требованиям, установленным законодательством.

Порядок создания и требования к индивидуальному месту накопления определен в следующих нормативных правовых актах:

Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2025 № 252-р «Об утверждении формы, порядка подготовки и направления заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов»;

Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 27.11.2025 № 268-р «Об утверждении формы, порядка подготовки и направления заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»;

Эстетический регламент декоративных, технических, конструктивных устройств (Приложение № 1 к Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40).